



# РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Информационно-библиографический отдел

*ДЕНЬ ПСИХИАТРА*

19.12.2018 г.



*Предоставление психиатрической помощи в учреждениях  
здравоохранения психиатрического профиля*

*Библиографический обзор литературы*

Донецк

2018

## ***Уважаемые читатели!***

Предлагаем вашему вниманию библиографический обзор литературы на тему:

### ***«Предоставление психиатрической помощи в учреждениях здравоохранения психиатрического профиля».***



При подборе материала мы ориентировались на практикующих психиатров и психоневрологов, а также организаторов психиатрической помощи населению. Большинство предлагаемых вам источников посвящено общим принципам лечения и ведения пациентов с разными психическими расстройствами, а также организации психиатрической помощи населению, в том числе в условиях военного времени.

Обзор аннотирован и состоит из следующих разделов:

- Организация психиатрической помощи населению
- Общие принципы лечения и ведения пациентов с разными психическими расстройствами
- Стационарная форма оказания психиатрической помощи
- Психическое здоровье населения в условиях военного времени
- Психические расстройства
- Психические и соматические заболевания, сочетанные с различными болезнями и патологиями

Обзор размещен на сайте библиотеки [www.donmb.dn.ua](http://www.donmb.dn.ua). Электронную полнотекстовую копию заинтересовавших вас документов из обзора можно получить, отправив запрос на электронную почту библиотеки [med\\_library\\_don@mail.ru](mailto:med_library_don@mail.ru)



## **Организация психиатрической помощи населению**

1. **Организация** деятельности психиатрической службы с использованием стандартов медицинской помощи / Н. Д. Букреева, Е. А. Кормачева, Р. В. Кутуева, Г. Д. Азаева // *Российский психиатрический журнал*. – 2013. - № 4. – С. 27-30.

Статья посвящена проблемам стандартизации психиатрической помощи, а также современным методам организации деятельности психиатрических и психоневрологических учреждений, согласно стандартам медицинской помощи в области психиатрии при планировании ее видов и объемов, постоянном обеспечении и контроле ее качества.

2. **Семенова Н. В.** Многоуровневая модель организации медицинской помощи лицам с психическими расстройствами / Н. В. Семенова // *Российский психиатрический журнал*. – 2012. - № 2. – С. 25-29.

Предлагаемая многоуровневая модель организации медицинской помощи позволяет охватить работу с психически больными на всех уровнях, начиная от общей и индивидуальной первичной профилактики психических расстройств до оказания специализированной психиатрической помощи. Работа учреждений здравоохранения по многоуровневому методу решает проблемы от предотвращения психического расстройства до лечения индивида с наиболее тяжелыми его проявлениями.



## **Общие принципы лечения и ведения пациентов с разными психическими расстройствами**

3. **Абрамов В. А.** Рамочные модели в психиатрии / В. А. Абрамов, В. А. Абрамов : [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г]. - *Университетская клиника*. – 2017. – № 3, Т. 1. – С. 5-11.

Показано, что проблемы, связанные с употреблением понятия болезни, приводят к тому, что сегодня более предпочтительным становится термин «психические, личностные и поведенческие расстройства», который охватывает различные виды нарушений, включая болезни в узком смысле этого слова.

4. **Оценка и лечение** состояний, связанных исключительно со стрессом : [Руководства mhGAP по принятию мер в отношении психических и неврологических расстройств и расстройств, связанных с употреблением наркотиков и других веществ... (ВОЗ, 2010)] : зарубеж. опыт // *НейроNEWS*. – 2018. - № 8. – С. 52-59.

Освещены общие принципы лечения и ведения пациентов с разными психическими, неврологическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением наркотиков и других веществ. Руководящие принципы, изложенные в документе, основаны на официально утвержденных рекомендациях группы по разработке руководства ВОЗ.

5. **Бобров А. Е.** Опросник когнитивных ошибок как инструмент оценки компонентов патологической тревоги / А. Е. Бобров, Е. В. Файзрахманова // *Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия.* – 2017. - № 8. – С. 59-65.

Даны рекомендации к применению в исследовательских и прикладных целях русскоязычного варианта Опросника когнитивных ошибок (ОКО), обнаружившего высокую надежность и валидность, хорошие диагностические качества и возможности, а также значимые корреляции субшкал ОКО со шкалами Методики многостороннего исследования личности (ММИЛ).

6. **Рыжова И. А.** Индикаторы успешности применения когнитивного тренинга в клинике расстройств аффективного спектра: [Электронный ресурс] / И. А. Рыжова // *Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия.* – 2018. - № 9. – С. 50-54.

Приведены клинические примеры, свидетельствующие о целесообразности использования метода когнитивной тренировки в клинике расстройств аффективного спектра и показывающие как немедикаментозные методы терапии расширяют возможности психиатрической помощи больным.



### **Стационарная форма оказания психиатрической помощи**

7. **Бойченко А. А.** Качество жизни больных шизофренией как индикатор виктимогенности госпитальных форм оказания психиатрической помощи / А. А. Бойченко: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г]. - *Университетская клиника.* – 2017. – № 3, Т. 1. – С.25-29.

Полученные авторами данные позволяют использовать критерий качества жизни как один из индикаторов виктимогенности стационарной формы оказания психиатрической помощи больным шизофренией.

8. **Особенности** адаптации больных шизофренией при раннем выявлении и коррекции риска несоблюдения терапии / Е. Г. Дмитриева, А. В. Семке, Н. А. Бохан, В. В. Дубровская // *Современная терапия психических расстройств.* – 2018. - № 3. – С. 11-18.

Определено влияние раннего выявления риска нарушений в терапии и последующей коррекции с помощью специализированного лечебно-реабилитационного комплекса на адаптацию больных шизофренией.



### **Психическое здоровье населения в условиях военного времени**

9. **Ряполова Т. Л.** Самоактуализация и психическое здоровье в экстремальных условиях жизнедеятельности / Т. Л. Ряполова, А. А. Бойченко, В. В. Мельниченко: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // *Университетская клиника.* – 2017. – № 4, Т. 1. – С. 173-178.

Представлены результаты изучения самоактуализации и симптомов психологического дистресса в экстремальных условиях жизнедеятельности, в том числе в условиях военного конфликта.

10. **Коваленко С. Р.** Влияние хронического стресса на отношение человека к неопределенности / С. Р. Коваленко: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // *Университетская клиника.* – 2017. – № 3, Т. 1. – С. 118-122.

Представлены результаты анализа изучения толерантности к неопределенности у людей, испытывающих хронический стресс военного времени.

11. **Голоденко О. Н.** Особенности совладания с посттравматическим стрессом в сфере управления собственной жизнью у лиц молодого возраста / О. Н. Голоденко, Т. Н. Мангуш: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // *Университетская клиника.* – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 49-53.

Изучены особенности саморегуляции в сфере управления собственной жизнью и оценка особенностей совладания с посттравматическим стрессом у лиц молодого возраста в ситуации военного конфликта в Донбассе.

12. **Хагверди Э. Р.** Хронические психогении военного времени и аффективные/шизоаффективные расстройства / Э. Р. Хагверди // *Психиатрия.* – 2017. - № 1. – С. 42-49.

Даны результаты изучения влияния затяжных психогений военного времени на развитие аффективных и шизоаффективных расстройств в условиях военного времени.

13. **Перспективы** объективного мониторинга и прогноза психического здоровья военнослужащих: [Электронный ресурс] / В. К. Шамрей, А. А. Марченко, Е. С. Курасов [и др.] // *Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия.* – 2018. - № 1. – С. 27-33.

Практическая реализация описанных подходов позволяет персонифицировать оказание медико-психологической помощи военнослужащим, повысить качество ранней диагностики психических расстройств, аддиктивного и суицидального поведения, а значит, эффективность всей психопрофилактической работы в войсках.



### **Психические расстройства**

14. **Вельтищев Д. Ю.** Диагностика и лечение генерализованного тревожного расстройства: [Электронный ресурс] : [обзор литературы] / Д. Ю. Вельтищев // *Современная терапия психических расстройств.* – 2018. - № 3. – С. 26-38.

В статье представлен обзор современных публикаций, посвященных эпидемиологии, диагностическим критериям, коморбидности и лечению генерализованного тревожного расстройства, а также дано обоснование самостоятельности этой патологии вне других расстройств, прежде всего депрессивных.

15. **Смуткин Г. Г.** Атаки гнева и «гневные расстройства»: клиническая релевантность, проблема классификации, коморбидности и терапии: [Электронный ресурс] : (обзор литературы) / Г. Г. Смуткин // **Обозрение психиатрии и медицинской психологии.** – 2018. - № 3. – С. 10-22.

Рассмотрена проблема диагностики, классификации, коморбидности, основных нейробиологических механизмов, а также терапии патологических проявлений гнева («гневные расстройства», атаки гнева) с учетом результатов современных эпидемиологических и клинко-биологических исследований.

16. **Германова К. Н.** Стресс-индуцированные депрессии у больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра: [Электронный ресурс] / К. Н. Германова // **Психиатрия.** – 2017. - № 1. – С. 60-72.

Рассмотрены основные публикации, освещающие проблематику связанных со стрессом манифестаций и эксацербаций расстройств шизофренического спектра, их динамики и исхода.

17. **Рукавишников Г. В.** Депрессия при шизофрении: патофизиологические механизмы и терапевтические подходы : [Электронный ресурс] / Г. В. Рукавишников, Г. Э. Мазо // **Современная терапия психических расстройств.** – 2018. - № 3. – С. 18-26.

В представленном обзоре рассмотрены современные взгляды на патофизиологические механизмы и терапевтические подходы к депрессии при шизофрении. Показано, что одним из наиболее значимых механизмов взаимосвязи между депрессивной симптоматикой и расстройствами психотического спектра могут являться воспалительный процесс и комплексные гормональные/метаболические нарушения.

18. **Усюкина М. В.** Депрессивные расстройства при эпилепсии: [Электронный ресурс] / М. В. Усюкина, С. В. Корнилова, М. В. Лаврущик // **Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия.** – 2017. - № 8. – С. 38-43.

Предложена типология депрессивных расстройств, включающая преиктальные, иктальные, итериктальные и постиктальные состояния. На клинических примерах доказано, что, в отличие от эндогенных форм депрессивного синдрома, при эпилепсии преобладает аффект тревоги.

19. **Нейробиологические** и личностные факторы риска развития обсессивно-компульсивной симптоматики при эпилепсии: [Электронный ресурс] / В. В. Калинин, Е. В. Железнова, А. А. Земляная [и др.] // **Доктор.Ру. Неврология. Психиатрия.** – 2017. - № 8. – С. 32-37.

Даны результаты поиска возможных связей между личностными конструктами и обсессивно-компульсивным синдромом (ОКС), причем личностная структура преморбидного периода оценена по Мюнхенскому личностному тесту и Торонтской алекситимической шкале. На конкретных клинических примерах показано какое значение имеют личностные характеристики преморбидного периода у больных эпилепсией для развития ОКС при определенном сочетании со стороной фокуса и характером руки.

20. **Чепелюк А. А.** Использование зрительных перцептивных задач в исследовании когнитивных процессов при ананкастном расстройстве личности и невротоподобной шизофрении : [Электронный ресурс] / А. А. Чепелюк // *Электронный журнал «Клиническая и специальная психология»*. – 2018. - № 3. – С. 177-191.

Представлены клинические результаты выполнения зрительных перцептивных задач при варьировании степени их неопределенности и уровней регуляции, задаваемых «глухой», вербальной и невербальной инструкциями при помощи модифицированного варианта теста «Включенные фигуры» Г. Виткина и теста интеллекта Д. Векслера. Показано увеличение числа и силы связей между показателями решения зрительных перцептивных задач и невербальными параметрами теста Д. Векслера при шизофрении.

21. **Особенности** непсихотических психических расстройств у больных эпилепсией в инициальном периоде заболевания: [Электронный ресурс] / С. А. Громов, Л. В. Липатова, О. Н. Якунина, Н. А. Сивакова // *Обзорение психиатрии и медицинской психологии*. – 2018. - № 3. – С. 22-31.

Приведены результаты клинико-психологических исследований с использованием экспериментально-психологических методик, позволяющих уточнить особенности непсихотических психических расстройств в инициальном периоде эпилепсии.

22. **Соснина В. Г.** Особенности сексуальности как «Я-функции» больных эпилепсией: [Электронный ресурс] / В. Г. Соснина // *Обзорение психиатрии и медицинской психологии*. – 2018. - № 3. – С. 65-70.

Рассматривается проблема сексуального здоровья больных эпилепсией, делается акцент на психологической его составляющей. Отмечается, что больные эпилепсией страдают недоразвитием структурных функций, что затрудняет формирование зрелой сексуальности.

23. **Шизоаффективный психоз?** : клинический разбор: [Электронный ресурс] / ведет С. А. Игумнов // *Независимый психиатрический журнал*. – 2017. - № 3. – С. 25-39.

Приведен полный клинический разбор случая с начальным диагнозом пациента – шизофрения параноидной формы.

24. **Особенности** восприятия (зрительного гнозиса) и мышления у пациентов с шизотипическим расстройством: [Электронный ресурс] / Ю. А. Симон, А. П. Бизюк, Е. Р. Исаева [и др.] // *Электронный журнал «Клиническая и специальная психология»*. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 97-110.

Рассмотрены особенности восприятия (зрительного гнозиса) и мышления у пациентов с шизотипическим расстройством. Описана когнитивная схема восприятия, характеристики произвольного внимания и изменения в мыслительной сфере у пациентов данной патологии.

25. **Аутоагрессивное** несуицидальное поведение как способ совладания с негативными эмоциями: [Электронный ресурс] / А. А. Абрамов, С. Н. Ениколопов, А. Г. Ефремов, С. О. Кузнецова // *Электронный журнал «Клиническая и специальная психология»*. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 21-40.

Дана методика исследования контейнирования пациентами внутренних

изменений и внешнего давления, связанных с нарастанием ритма и темпа современной жизни, приводящих к внутреннему напряжению, ощущению невыносимости и, как результат, - к причинению себе вреда с целью каким-то образом обойтись со своими негативными эмоциональными переживаниями.



### ***Психические и соматические заболевания, сочетанные с различными болезнями и патологиями***

26. **Благинина И. И.** Вегетативный статус и психоэмоциональные нарушения у больных серонегативными артритами / И. И. Благинина: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // *Университетская клиника.* – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 5-9.

Дана оценка состояния вегетативного статуса у больных серонегативными артритами в зависимости от наличия у них признаков психоэмоциональных расстройств.

27. **Ващенко А. В.** Болезнь Паркинсона и шизофрения: этиология и альтернативный подход к лечению / А. В. Ващенко, А. П. Зятёва: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // *Университетская клиника.* – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 34-39.

Описаны общие моменты в этиологии и клинических проявлениях болезни Паркинсона и шизофрении, определены наиболее оптимальные методы лечения, учитывающие эту общность.

28. **Тахташова Д. Р.** Психические расстройства у больных мультирезистентным туберкулезом, получающих циклосерин / Д. Р. Тахташова, Е. И. Юровская: [«Наука побеждать...болезнь»: междунар. мед. форум Донбасса, Донецк, 15-16 нояб. 2017 г.] // *Университетская клиника.* – 2017. – № 3, Т. 2. – С. 376-379.

Данный клинический случай является примером коморбидной патологии, которая требует комплексного психосоматического лечения под наблюдением как врачей-психоневрологов, так и терапевтов.

29. **Ягубов М. И.** Психосоматические аспекты клиники и терапии хронической тазовой боли в сексологической практике / М. И. Ягубов, И. Ю. Кан // *Лечащий врач.* – 2018. - № 10. – С. 48-51.

В ходе проведенного исследования авторами были изучены клинические аспекты сексуальных дисфункций с болевыми ощущениями в тазовой области с учетом диагностической сложности квалификации сходства и отличия имеющихся симптомов от проявлений соматического заболевания. Представлены принципы и тактика лечебно-реабилитационных мероприятий, разработанных с учетом структуры психической и сексуальной патологии.

Составитель

Л. А. Гуцина

Ответственная за выпуск

Н. А. Черная